

[illegible]

TAKEGAWA

☆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ☆

[illegible]





[illegible]

  	                          
---	---

[illegible][illegible]

取付方法

1. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 2. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。
 3. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 4. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。
 5. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 6. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。
 7. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 8. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。
 9. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 10. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。

1. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 2. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。
 3. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 4. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。
 5. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 6. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。
 7. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 8. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。
 9. 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 10. 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。



取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。



取付位置	取付穴
取付位置	取付穴
取付位置	取付穴
取付位置	取付穴
取付位置	取付穴
取付位置	取付穴
取付位置	取付穴
取付位置	取付穴
取付位置	取付穴
取付位置	取付穴

取付位置	取付穴	取付位置	取付穴
取付位置	取付穴	取付位置	取付穴
取付位置	取付穴	取付位置	取付穴
取付位置	取付穴	取付位置	取付穴
取付位置	取付穴	取付位置	取付穴
取付位置	取付穴	取付位置	取付穴
取付位置	取付穴	取付位置	取付穴
取付位置	取付穴	取付位置	取付穴
取付位置	取付穴	取付位置	取付穴
取付位置	取付穴	取付位置	取付穴


※ 取付位置を確認し、取付穴の位置を正確にマークする。
 ※ 取付穴をドリルで開け、次に拡大ドリルで仕上げ加工する。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川

TEL 03-5611-1111 FAX 03-5611-1111
 URL http://www.takegawa.co.jp

[illegible][illegible][illegible]

111

[illegible][illegible][illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □

©

TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 URL <http://www.takegawa.co.jp>
000000000000 0000-00-0000